

# iCHAIR MC3

1.612 - AA2

## Poids d'utilisateur autorisé

150 kg avec Lift CODE 27 (chargement incl.)  
160 kg (chargement incl.)





Facilité de maintenance  
Maintenance aisée des batteries  
grâce au coffret de batterie  
extensible



Élévation du siège de 300 mm



Éclairage LED durable



Suspension intégrale

## La rencontre du design et de la fonction

### RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels
- Confort de conduite idéal pour les longs trajets grâce à un amortissement de toutes les roues de série
- L'élévation stable du siège de 300 mm favorise la mobilisation et l'intégration sociale de la personne concernée

### DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les pièces intérieures

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à:** [info@meyra-netti.fr](mailto:info@meyra-netti.fr)

Adresse de facturation / Réf. client:
Adresse de livraison:
Numéro de TVA
Notes / Remarques:
Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT € : 9.043,46**  
**LPPR €: 3.938,01**  
**LPPR: 9178490**



**Poids d'utilisateur autorisé**

150 kg avec élévateur d'assise CODE 27 (chargement incl.)  
160 kg (chargement incl.)



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

Largeurs d'assise en mm	380 - 650
Profondeur d'assise en mm	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Hauteur de dos en mm	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Longueur de jambes en mm	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Hauteur d'assise avant en mm	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Longueur avec repose-pieds en mm	1170
Longueur sans repose-pieds en mm	870
Largeur en ordre de marche en mm à partir de	630
Hauteur sans appuie-tête en mm	970 - 1140
Longueur de transport en mm	870
Hauteur de transport en mm	590
Taille de roue avant en mm	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacle max. en mm	70
Rayon de braquage en mm	900
Autonomie avec batterie 38 Ah (5 h), 45 Ah (20 h)☒	25 - 30
*Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 80 Ah (20h)	35 - 40
Poids de transport à vide équipement de base min.	108 kg
Poids de la personne	160 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 220 / 2 x 300
Autonomie	43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. 25-30 km / 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. 35-40 km
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	-2° à 33
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Angle dorsal électrique	-10° à 50
Angle dorsal mécanique	de -10° à 30°
Course du siège électrique	300 mm



### Caractéristiques techniques \*\*\* Suite

Moteur

Arrière

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 00 Châssis/motorisation

CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	EUR €
115	6 km/h	max. 40 km	2 x 220 W	0,00
115/903	6 km/h  Seulement en combinaison avec R-Net CODE 702 (120 A)	max. 40 km	2 x 300 W (renforcé)	838,72
117	10 km/h	max. 35 km	2 x 300 W	0,00
117/903	10 km/h  Seulement en combinaison avec R-Net CODE 702 (120 A)	max. 35 km	2 x 350 W (renforcé)	838,72

## Options de châssis

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
892	Amortissement standard pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg	0,00
891	Suspension renforcée pour poids d'utilisateur à 160 kg	0,00

## 01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR DE SURFACE D'ASSISE	EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec siège confort ErgoSeat Pro CODE 2019	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec HAAV 460 mm	480 mm	0,00
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs  pas en combinaison avec siège confort ErgoSeat Pro CODE 2019 pas en combinaison avec HAAV 460 mm	530 mm	0,00

## 02 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin)

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	Hauteur d'assise avant en mm (HAAv)		
				460	490	520
142/146	10"	Jante alu	Pneus à air avec protection contre les crevaisons			
142/900	10"	Jante alu	Pneus increvables			

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
816	Protection anti-projections pour les roues directrices	117,10

## 03 Roues motrices

Code	de la jante	Pneus à air avec protection contre les crevaisons	Pneus increvables
		CODE 846	CODE 904
460	jante en aluminium de 14		96,01

## Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
824	Protection anti-projection pour les roues motrices	207,83

## 04 Couleur des pneus

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
908	noir	0,00
909	gris	0,00

## 05 Inclinaison du siège

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON	EUR €
119	Inclinaison de siège mécanique, par paliers	de 0° à +10°	0,00
118	Inclinaison de siège électrique en continu de 35 degrés  Seulement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682	de -2° à +33°	0,00

## Lift

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
27	Lift électrique du siège 150 kg  Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET CODE 702	1.717,54

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**06 Profondeur d'assise**

(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
400mm	430mm	460mm	490mm	530mm	560mm

Profondeur d'assise

**07 Système d'assise**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
738	Ceinture sans coussin	0,00
561	Ceinture avec coussin d'assise	0,00
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
948	ErgoSeat	0,00



Numéro de version: #1080 - 25.05.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 08 Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	EUR €
608	Tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans recouvrement du dossier <b>⚠️ préparé pour systèmes de dossier externes</b>		0,00
737	Dossier standard, noir	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
736	Dossier à tension, noir,	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	0,00
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin <b>⚠️ seulement en combinaison avec largeur d'assise de 430 et 480 m</b>	590 mm, convertible à 630 mm	436,77

## 09 Unités de siège optionnelles

CODE	Unité de siège	Dossier	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique	800,74	
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1557,18	2280,91
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	1743,91	2527,78
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1685,89	2527,78

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08 Revêtements ErgoSeat**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir à carreaux gris	0,00
4980	Revêtement ErgoSeat, incontinence, noir	59,08

**Accessoires du dossier confort ErgoSeat Pro**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM (H X L INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE X Ø)	EUR €
2021	ERGOSEAT PRO Appui thoracique grand, paire	310 x 125/70 x 140	293,29
2032	ERGOSEAT PRO Appui thoracique petit, paire	230 x 120/60 x 125	277,47

**09 Les émoluments de Recaro**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
235	Couleur toile noire	0,00
254	Revêtement en simili Recaro, noir	0,00

**10 Options du dossier (réglages)**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
814	Bare de poussée	0,00
410	Poignées de poussée inclus. barre de tendeur de dossier	69,63
2814	Bare de poussée pour système de siège RECARO <b>⚠</b> seulement en combinaison avec RECARO	0,00
913	Appuie-tête, similicuir noir	0,00
589	Ceinture à quatre points	333,38
401	Réglage mécanique du dos	0,00
25	Réglage électrique du dos <b>⚠</b> Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête, similicuir noir (CODE 913)	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 11 Éléments latéraux et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
106	Élément latéral standard avec accoudoir rembourré et protection pour les vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Élément latéral avec accoudoir rembourré, protection pour les vêtements et légère moulure dans le repose-bras	1,2,3,4	69,01
21	Élément latéral avec accoudoir rembourré, protection satinée pour les vêtements et repose-bras long coudé	1,2,3,4	162,47
24	Élément latéral avec accoudoir rembourré, basculable vers le haut et à angle réglable hauteur d'accoudoir différente 190 - 230 mm <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le support de module de commande code 4859		162,47
14	Accoudoirs de haute qualité sur le dossier, réglable en largeur, hauteur et angle		1.006,47
769	Protection satinée pour les vêtements sans accoudoir <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec l'élément latéral CODE 24		110,78
4422	Fixation des accoudoirs en position de base <b>⚠</b> seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14		54,86
773	Éclairage LED rouge pour protection pour vêtements <b>⚠</b> Veuillez saisir l'inscription dans le texte supplémentaire		444,16
774	Éclairage LED bleu pour protection pour vêtements <b>⚠</b> Veuillez saisir l'inscription dans le texte supplémentaire		444,16

## Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur <b>⚠</b> pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24 pivotable	pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm 388,24
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983	Pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm 52,75

## Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat	58,03
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche »	58,03
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite »	58,03

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93	Repose-pieds, amovibles et pivotants	135,04
92	Repose-jambes, basculables vers le haut, amovibles et pivotants <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	0,00
86	Repose-jambes, basculable vers le haut électriquement, amovibles, pivotants <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702. Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	750,11

## 13 Repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR LJ	EUR €	
54	Repose-pieds continu, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93	150mm	280-430mm	150,87
798	Repose-pieds séparé réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00
105	Adaptateur de repose-pieds : abduction +/- 45 mm de chaque côté			111,83
822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)			46,42
823	Talonnaire (paire)			72,80

## 14 Batteries et chargeurs

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE	EUR €
5159	Batteries sans entretien env. 43 Ah ( 5h), 50 Ah (20h)	25 km	0,00
5158	Batteries sans entretien env. 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	40 km	289,07
732	Chargeur 8 A pour 50 Ah (20h)		0,00
733	Chargeur 12 A recommandé pour 80 Ah (20h)		231,05

## 15 Éclairage

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 16 Modules de commande et accessoires

### Commande moteur de réglage



Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678
408	VR2			
702/415	R-NET LED			
702/416	R-NET LCD			670,98
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.181,60
702/839	R-NET OMNI II			2.356,87

 Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

### Options

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
918	Module de stabilisation de conduite ESP  seulement avec R-Net / écran couleur LCD	1.485,44

### Module de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	Choix	EUR €
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté du module de commande  Seulement en combinaison avec l'écran LCD couleur R-Net. Pour une affectation individuelle, veuillez utiliser la matrice suivante !	fois 5	1.337,74
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande  Seulement en combinaison avec l'écran LCD couleur R-Net. Pour une affectation individuelle, veuillez utiliser la matrice suivante !	fois 5	1.337,74

Touche	Sans Affectation	Dossier	Siège	RJ gauche	RJ à droite	RJ synchrone	Lift
(1)							
(2)							
(3)							

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

(4)

(5)

## Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	PILOTAGE	EUR €
74	Montage à droite		0,00
60	Montage à gauche		0,00

## 17 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0,00
4566	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur	0,00
4860	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur, pivotable sur le côté (par ex. sur la table)	0,00
4874	Barre de protection pour contrôle : VR2 et R-NET	31,65
851	Support pour module de commande pour accompagnateur (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière)	139,26

**⚠** Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814

## 18 Modules de commande spéciaux

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4660	Plateau avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la droite	558,10
4661	Plateau avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la gauche	558,10
4789*	Module de commande supplémentaire avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur	677,02

**⚠** avec montage sur le tube du dossier \* LPPR : 9310430, LPPR € : 714,26

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.





## Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	314,39
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	314,39
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	314,39
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	314,39

 *Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839*

## Autres

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	4.207,34
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	5.403,71
4612	Joystick à course MicroGuide  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	4.207,34
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main  <i>seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839</i>	5.403,71

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
553	Fourche tétra verticale	156,14
556	Fourche tétra horizontale	156,14
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	102,34
4589	Poignée champignon	52,75
4590	Poignée à boule	52,75
4591	Poignée en T	52,75
4593	Manche	52,75
4594	Poignée bouton	52,75
4595	Softball	52,75
4596	Balle de golf d=43 mm	99,17

### 19 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
985	Programmation en série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**20 Couleurs de cadre**

CODE	Chassis	Accent	EUR €
207	Noir mat		0,00
212	Noir mat	Blanc polaire	111,83
212/5220	Blanc polaire	Blanc polaire	687,86
186	Noir mat	Magic Blue	111,83
186/5220	Magic Blue	Magic Blue	687,86
227	Noir mat	Rouge métallique	111,83
227/5220	Rouge métallique	Rouge métallique	687,86
180	Noir mat	Citron vert	111,83
180/5220	Citron vert	Citron vert	687,86
214	Noir mat	Jaune soleil	111,83
214/5220	Jaune soleil	Jaune soleil	687,86

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 21 Options autour du fauteuil roulant


CODE	DÉSIGNATION	EUR €
906	Rétroviseur droit	87,57
927	Rétroviseur gauche	87,57
970	Porte-canne	59,08
4795	Protection antidémarrage, clé <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec R-Net	46,42
833	Ceinture de sécurité	0,00
721	Sangle pour bassin pour sécurisation du transport ISO	320,72
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	506,40
590	Cale d'abduction <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec ErgoSeat CODE 948 ou la plaque d'assise CODE 4276	213,11
260	Fonction mémoire pour l'appui-tête	49,59
957	Appui thoracique fixe (paire)	217,33
954	Appui thoracique pivotant escamotable (paire) <b>⚠</b> Pas en combinaison avec l'élément latéral CODE 24	559,15
781	Port de chargement USB	174,08
782	Logement pour support de portable <b>⚠</b> Support de téléphone portable non inclus	100,23
2721	Adaptateurset Dahl-Dockingstation <b>⚠</b> Adaptateur en fauteuil roulant pour la préparation de la station d'accueil dahl	457,87
969	Porte-bagages avec surface satinée, transparent	0,00
994	Porte-bagages avec barres métalliques	125,55
2676	Film de marquage arrière	92,84
676	Tableau de signalisation arrière	102,34

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom  
 Nom  
 Rue  
 CODE POSTAL  
 Ville  
 Pays  
 Anniversaire  
 Diagnostic 1  
 Diagnostic 2  
 Téléphone  
 Téléphone portable  
 E-mail  
 Numéro de commande

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise  
 2) Largeur du siège  
 3) Largeur de la poitrine  
 4) Profondeur de poitrine  
 5) Hauteur du coude  
 6) Hauteur sous les aisselles  
 7) Hauteur du dos  
 8) Hauteur de la tête  
 9) Longueur de l'avant-bras  
 10) Longueur du bas de la jambe  
 Taille du corps  
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature