

# iCHAIR ORBIT

1.618 AA2

 **Poids d'utilisateur autorisé**


120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)





Maniabilité optimale et haute stabilité pour une manœuvrabilité précise



Dimensions compactes grâce à une longueur totale et une hauteur d'assise minimales



Flexibilité maximale grâce à une roue d'appui individuelle ou double



Poids d'utilisateur élevé max. de 160 kg

## Grande maniabilité et polyvalent

### RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent un ajustement individuel
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Le repose-jambes central permet un angle des genoux de 90°
- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques

### DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur, unité d'entraînement standard à suspension
- Particulièrement adapté à l'intérieur : la rotation sur le propre axe aide lors des manœuvres dans des espaces étroits
- Manœuvres précises grâce aux roues directrices reliées de manière fixe
- Les roues d'appui latérales (en option) permettent un déplacement aisé et en toute sécurité sur des rampes individuelles
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez envoyer le formulaire de commande rempli à:** [info@meyra-netti.fr](mailto:info@meyra-netti.fr)

Adresse de facturation / Réf. client:
Adresse de livraison:
Numéro de TVA
Notes / Remarques:
Quantité commandée:

**MEYRA**



**Prix modèle de base**

**HT €: 7.385,00**

**TTC €: 7.791,18**

**LPPR: 9178490**

**LPPR €: 3.938,01**



**Poids d'utilisateur autorisé**

120 kg

160 kg (avec moteurs de 350 W CODE 525)



**Remarques**

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)  
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>

Valable du 01.01.2023 au 31.12.2023.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Utilisez notre K.I.S.S.S. à l'adresse [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de) pour les commandes et les configurations  
Veillez utiliser le configurateur afin d'éviter les incompatibilités



## Caractéristiques techniques

Tolérances dimensionnelles +/- 15 mm, +/- 2°

Données sous réserve de modifications conceptuelles

<sup>1)</sup> voir catégorie largeur d'assise

<sup>2)</sup> jusqu'à la plaque d'assise sans coussin

<sup>3)</sup> avec dossier réglable

<sup>4)</sup> Systèmes d'assise : standard / ErgoSeat / RECARO

<sup>5)</sup> avec moteurs de 350 W

<sup>6)</sup> mesuré avec angle d'assise 0°, 12°/14°

<sup>7)</sup> repose-jambes individuels/centraux

<sup>8)</sup> CODE 38/43/48/53, avec 350 W + largeur totale 10 mm

Largeurs d'assise en mm	380 - 650 <sup>1)</sup>
Profondeur d'assise en mm	400-560/400-560/480-530 <sup>1)</sup>
Hauteur d'assise avant en mm	430, 465, 500/440, 475, 510 <sup>6)</sup>
Hauteur de dos en mm	450 - 500/530 - 580/640 <sup>4)</sup>
Longueur de jambes en mm	280 - 450 <sup>2)</sup>
Hauteur d'accoudoir en mm	240 - 350 <sup>2)</sup>
Longueur avec repose-pieds central en mm	1180 - 1250/1060 - 1150 <sup>7)</sup>
Longueur sans repose-pieds en mm	930
Largeur min., état déplié avec 12"	600/600/630/680 <sup>8)</sup>
Largeur min., état déplié avec 14"	640/640/640/680 <sup>8)</sup>
Hauteur sans appuie-tête en mm	980 - 1060
Hauteur de transport min. en mm	630
Hauteur d'obstacle max. en mm	60
Rayon de braquage (avec repose-jambes central)	700
Rayon de braquage (avec repose-jambes individuel)	800
Garde au sol	70
Poids de transport à vide équipement de base min.	120 kg - 165 kg
Poids total autorisé, options incluses	320 kg <sup>5)</sup>
Chargement max.	10 kg
Vitesses de conduite	6 km/h / 10 km/h
Puissance du moteur	2 x 180/2 x 300
Autonomie avec batterie 50 Ah (20 h)	25 km - 35 km
Autonomie avec batterie 73 Ah (20h)	35 km - 40 km
Montées / descentes autorisées	15%
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique	0° à 30° / 0° à 50°
Inclinaison du siège mécanique	0°, 4°, 7°, 10°
Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique, élévation 200 mm	Inclinaison/course du siège -25° à 45
Angle dorsal électrique	-10° jusqu'à +50°



### Caractéristiques techniques \*\*\* suite

Inclinaison manuelle du dossier	-10° jusqu'à +30°
Lift en mm	300
Moteur	Roue centrale




Numéro de version: #1053 - 09.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 00 Châssis / Motorisation


CODE	VITESSE	AUTONOMIE	PUISSANCE DU MOTEUR	POIDS MAX.	EUR €
115	6 km/h  Seulement en combinaison avec VR2 CODE 408 (pour max. 2 servomoteurs)	max. 40 km	2 x 180 W	120 kg	0,00
115/525	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
117/525	10 km/h  en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 4772 Expertise du TÜV (Rubrique Accessoires) en Allemagne seulement en combinaison avec CODE 676 Tableau de marquage arrière	max. 35 km	2 x 350 W	160 kg	0,00
918	Module de stabilisation de conduite ESP  Module de stabilisation de la conduite ESP, uniquement en liaison avec. R-Net / écran couleur LCD o.e.comb. avec. OMNI II (CODE 839)				1.495,00

## Modèle de cadre et options de roues de support

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
352	Cadre avec bras oscillant arrière, avec une roue jockey à suspension centrale	0,00
690	cadre avec bras oscillant arrière, avec deux roues d'appui suspendues latéralement	166,69

## 01 Largeur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR DE SURFACE D'ASSISE	EUR €
38	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 440 mm via les accoudoirs	380 mm	0,00
43	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 520 mm via les accoudoirs	430 mm	0,00
48	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via les accoudoirs	480 mm	0,00
53	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs	530 mm	0,00

 e.c. avec ErgoSeat Pro, seulement possible en SB 430 et 480 mm  
Chez RECARO, la largeur réelle du siège est d'environ 500 mm  
Aperçu des sièges RECARO sur demande

## 02 Roue directrice

Code	Ø	Jante	Pneumatiques	EUR €
157/146	8"	Jante alu	Pneus avec protection contre les crevaisons	
157/900	8"	Jante alu	Pneus increvables	188,84

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 03 Roues motrices en combinaison avec Hauteur d'assise avant (HAAV)

HAAV (mm) 430 440 465 475 500 510

**A**

**B**

### Couleur pneumatique (Hauteur d'assise avant)

CODE	Roue motrice/Pneumatiques	Couleur pneumatique (Hauteur d'assise avant)	
		noir (résistant à l'abrasion)	gris
460/846	14" Roues motrices Alu. pneumatiques protégés	<b>A</b> 54,86	<b>A</b> 54,86
460/904	14" Roues motrices Alu pneumatiques renforcés	<b>A</b> 211,00	<b>A</b> 211,00
815/846	12" Roues motrices Alu pneumatiques protégés	<b>B</b>	<b>B</b>
815/904	12" Roues motrices Alu pneumatiques renforcés	<b>B</b> 211,00	<b>B</b> 211,00

**⚠** VSH mesuré avec une inclinaison d'assise de 0°, jusqu'à la hauteur du panneau d'assise

## Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
824	Protection anti-projection pour les roues motrices	125,54

## 05 Inclinaison du siège

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON DU SIÈGE	EUR €
119	Inclinaison mécanique du siège	0°/4°	0,00
118	Inclinaison électrique du siège <b>⚠</b> seulement en combinaison avec module de réglage VR2 CODE 682 ou R-NET CODE 702	0° à 30°	0,00
4118	Inclinaison électrique du siège <b>⚠</b> seulement en combinaison avec module de réglage VR2 CODE 682 ou R-NET CODE 702	0° à 50°	1.371,50
27	Course d'élévation de 300 mm, inclinaison incluse <b>⚠</b> seulement en combinaison avec R-Net	0° à 30° 300 mm	2.124,77
4937	Aide de levage (0° à - 25°) avec inclinaison électrique pour un transfert aisé hors du fauteuil roulant <b>⚠</b> seulement avec R-Net et CODE 4260 Il est recommandé d'utiliser le Code 900 Pneus increvables pour les roues directrices Nous recommandons également la combinaison avec le CODE 5025 et 4949	0° à 45° 200 mm	3.376,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**06 Profondeur d'assise**

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)	(C-356)
	400 mm	430 mm	460 mm	490 mm	530 mm	560 mm
Profondeur d'assise						44,31

**07 Système de siège**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
561	Plaque d'assise avec coussin d'assise	135,04
4276	Plaque d'assise sans coussin	0,00
948	ErgoSeat	0,00



Numéro de version: #1053 - 09.03.2023

 Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**08** Système de dossier

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR DU DOS	EUR €
608	Tubes ronds, 22 mm, avec barre de poussée continue, sans recouvrement du dossier ⚠ préparé pour systèmes de dossier externes		0,00
737	Dossier standard, noir	500 mm, convertible en 450 mm	0,00
736	Dossier avec toile réglable en tension, noir,	500 mm, convertible en 450 mm	132,93
949	Dossier ErgoSeat	590 mm, convertible à 630 mm	0,00
2019	Dossier confort ErgoSeat Pro avec coussin ⚠ seulement en combinaison avec largeur d'assise de 430 mm et 480 mm	590 mm, convertible à 630 mm	494,79

**09** Unités de siège optionnelles

Veuillez observer la hauteur AV du coussin d'assise: ERGOSTAR + 120 mm et RECARO + 150 mm

CODE	Unité de siège	Dos	
		mécanique	électrique
961	ERGOSTAR, système de siège à forme anatomique		
579/567	Siège Recaro S/F assise courte avec une surface latérale peu exécutée	1.476,00	2.163,00
580/578	Siège Recaro M/W siège long avec des joues latérales très longues	1.653,00	2.396,00
581/584	Siège RECARO L/X Assise longue avec un tracé latéral prononcé	1.598,00	2.396,00

⚠ Réglage électrique du dossier uniquement en combinaison avec la commande R-Net  
 Délai de livraison plus long pour les sièges RECARO

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 10 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
237	Toile textile noire avec coutures grises	0,00
4980	Revêtement ErgoSeat, incontinence, noir	0,00

### Options du dossier confort ErgoSeat Pro

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS EN MM	EUR €
2021	Inserts pour thorax, paire, grands	230 x 120/60 x 125	293,29
2032	Inserts pour thorax, paire, petits	310 x 125/70 x 140	277,46

## 11 Les émoluments de Recaro

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
235	Les émoluments de Recaro, textile, noir	0,00
254	Revêtement en simili-faux de Recaro, noir	0,00

## 12 Options de dossier (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
814	Barre de poussée continue	0,00
410	Poignée de poussée individuelle avec barre de stabilisation	137,15
2814	Barre de poussée continue pour système de siège RECARO <b>⚠</b> <i>seulement en combinaison avec RECARO</i>	215,22
913	Appuie-tête, similicuir noir	0,00
5025	Réglage électrique du dossier avec fonction mémoire, seulement pour aide de levage code 4937 <b>⚠</b> <i>Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).</i>	1.494,93
401	Réglage mécanique du dos	0,00
25	Réglage électrique du dos <b>⚠</b> <i>Uniquement en combinaison avec le module de réglage VR2 CODE 682 ou R-Net CODE 702 Il est recommandé d'utiliser l'appuie-tête en similicuir noir (CODE 913).</i>	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 13 Éléments latéraux et accoudoirs

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	FONCTIONS	EUR €
106	Élément latéral standard avec accoudoir rembourré et protection pour les vêtements noire	1,2,3,4	0,00
4960	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras	1,2,3,4	69,63
21	Élément latéral avec accoudoir rembourré, protection satinée pour les vêtements et repose-bras long coudé	1,2,3,4	163,53
24	Accoudoir rembourré, pivotable et réglable à l'angle <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4859 Support du module de commande	2	183,57
14	Accoudoirs de haute qualité sur le dossier, réglable en largeur, hauteur et angle		0,00
4422	Fixation des accoudoirs en position de base <b>⚠</b> seulement en combinaison avec Accoudoir CODE 14		54,86

## Accoudoir hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4982	Gouttière d'avant-bras hémiplégique, pivotante et réglable en hauteur <b>⚠</b> pas en combinaison avec CODE 24 toujours sur le côté opposé du module de commande ☒ pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 360 mm +/- 20 mm	387,19
4983	Rallonge pour gouttière d'avant-bras hémiplégique <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4982 pour longueurs d'avant-bras jusqu'au centre de la main de 430 mm +/- 20 mm	52,75

## Repose-main hémiplégique

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4985	Repose-main hémiplégique plat <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983	51,70
4987	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « gauche » <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983 Page de commande droit CODE 60	58,03
4986	Repose-main hémiplégique avec poignée ergon. « droite » <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 4983 Page de commande à gauche CODE 74	58,03

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 14 Repose-jambes

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
93	Repose-pieds, amovibles et pivotants	139,26
92	Repose-jambes, basculables vers le haut, amovibles et pivotants <b>⚠</b> Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	0,00
86	Repose-jambes, basculable vers le haut électriquement, amovibles, pivotants <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec le module de commande R-NET code 702. Pas en combinaison avec le repose-pieds CODE 54	750,10

### Repose-jambes central avec repose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	ANGLE DU RJ	LJ	EUR €
5100	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle, avec repose-pieds	85°-95°	280-400 mm	419,89
5101	Repose-jambes central, réglage mécanique de l'angle, avec repose-pieds	85°-95°	330-450 mm	419,89
4935	Repose-jambes central avec réglage électrique de l'angle, avec petit repose-pieds et repose-molle <b>⚠</b> pour VSH jusqu'à 440 mm uniquement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage non en combinaison avec RECARO uniquement en combinaison avec CODE 945 rembourrage de mollet	90°-180°	200-400mm	1.371,50
5104	Repose-jambes central avec réglage électrique de l'angle, avec grand repose-pieds et repose-molle <b>⚠</b> pour VSH à partir de 475 mm uniquement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net avec module de réglage .pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 945 rembourrage pour mollets	90°-180°	200-450mm	1.371,50
4949	Repose-jambes centrale, réglable électriquement en angle- / longueur, plaque de pieds incluse électriquement abasible jusqu'au sol, réglage ergonomique de la longueur jusqu'à l'angle BS 150° <b>⚠</b> seulement en combinaison avec CODE 702/678 R-Net Module de réglage pas en combinaison avec RECARO seulement en combinaison avec CODE 945 Rembourrage pour mollets	90°-180°	350-450mm	1.371,50

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.**15** *Repose-pieds*

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	EUR €
54	Repose-pieds continu, réglable en profondeur sur 60 mm (en 4 paliers) rabattable vers le haut, réglable en hauteur et à angle réglable <b>⚠</b> <i>Seulement en combinaison avec le repose-jambes CODE 93</i>	150mm	280-430mm	150,86
798	Repose-pieds séparé réglable en hauteur, rabattable vers le haut, à angle réglable	150mm	280-430mm	0,00

**Options de repose-pieds**

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
105	Planche à pied Élargissement (abduction) par page 25 mm <b>⚠</b> <i>pas en combinaison avec appuie-jambes centrale</i>	0,00
822	Courroies de fixation pour chaussures (paire)	53,80
823	Talonnère (paire)	105,50
2945	Rembourrage pour mollets en combinaison avec le repose-pieds central	381,91

**16** *Batteries et chargeurs*

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
5159	Batteries sans entretien 43 Ah (5h), 50 Ah (20 h)	0,00
5158	Batteries sans entretien 66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	273,25
731	Chargeur 6 A pour 50 Ah	0,00
733	Chargeur 12 A pour 80 Ah	286,96

**17** *Éclairage*

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme StVZO	0,00

Numéro de version: #1053 - 09.03.2023

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.



## 18 Modules de commande et accessoires

### Commande moteur de réglage

Code	Module de commande	aucun	2 servomoteurs / 682	6 servomoteurs / 678	8 servomoteurs / 4260
408	VR2		335,49		
702/415	R-NET LED				1.448,52
702/416	R-NET LCD			347,09	1.795,61
702/398	R-NET LCD IR/BT			1.114,08	2.562,60
702/839	R-NET OMNI II			2.220,78	3.669,30

 \*commande double uniquement pour le réglage électrique du siège et le réglage électrique du dossier  
Code 839 OMNI II Fonction clignotante et fonction klaxon sélectionnables uniquement via le menu

### Module de réglage externe

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté du module de commande  seulement en combinaison avec CODE 702 R-NET	1.336,69
4615	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise- montage sur le côté opposé du module de commande  seulement en combinaison avec CODE 702 R-NET	1.336,69

Touche	Sans Affectation	Dossier	Siège	RJ gauche	RJ droit	RJ synchrone	Angle de Pot.	Hauteur de Pot	LIFT
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## Montage du module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
74	Montage à droite	0,00
60	Montage à gauche	0,00

## 19 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	0,00
4860	Support pour module de commande, réglable en hauteur et en longueur, pivotable sur le côté (par ex. sur la table)	0,00
4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET	65,41
851	Support pour module de commande pour accompagnateur (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) <b>⚠</b> Seulement en combinaison avec l'arceau de manœuvre continu CODE 814	331,27
4789*.	Module de commande supplémentaire avec commutation prioritaire pour l'accompagnateur avec montage sur le tube du dos <b>⚠</b> Incompatible avec Poignée pour pousser CODE 410	677,02

\* LPPR : 9310430, LPPR € : 714,26

## 20 Modules de commande spéciaux

Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc généralement pas constituer un produit fini.

L'emplacement et la programmation doivent être réalisés avec la participation de l'utilisateur ou élaborés par un technicien sur place.

D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4660	Plateau avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la droite <b>⚠</b> pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24 pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	669,93
4661	Plateau avec logement (central) pour module de commande, pivotant vers la gauche <b>⚠</b> pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24 pas en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	669,93
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	614,01
565*	Commande au menton, pivotement latéral électrique * LPPR : 9310430, LPPR € : 714,26 <b>⚠</b> Seulement avec le module de commande R-NET CODE 702 Seulement avec le contrôle d'environnement OMNI II CODE 839.	3.403,43
810*	Commande au menton, pivotement latéral mécanique * LPPR : 9310430, LPPR € : 714,26 <b>⚠</b> Seulement avec le module de commande R-NET CODE 702 Seulement avec le contrôle d'environnement OMNI II CODE 839.	2.765,16

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.




### Bouton marche/arrêt externe

pour les utilisateurs qui ont des difficultés à utiliser les touches du module de commande ou comme fonction d'urgence/d'arrêt pour l'accompagnateur.

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
543	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, vert	313,34
596	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 63 mm, jaune	313,34
778	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, vert	264,81
779	Bouton marche/arrêt externe, diamètre 30 mm, jaune	264,81

 Seulement en combinaison avec R-NET LCD CODE 702/416 ou R-NET OMNI 2 CODE 702/839

### Autres

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
4611	Joystick à course nulle MicroPilot  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.486,92
4600	Joystick à course nulle MicroPilot avec logement et repose-main  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.361,37
4612	Joystick à course MicroGuide  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.992,26
4601	Joystick à course MicroGuide avec logement et repose-main  seulement en combinaison avec R-NET OMNI 2 CODE 702/839	4.361,37



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Embouts de joystick

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
553	Fourche tétra verticale	190,96
556	Fourche tétra horizontale	190,96
734	Fourche tétra horizontale, réglable sur la largeur de la main	125,55
4589	Poignée champignon	64,36
4590	Poignée à boule	64,36
4591	Poignée en T	125,55
4593	Manche	64,36
4594	Poignée bouton	64,36
4595	Softball	64,36
4596	Balle de golf petite Ø 43 mm	0,00

### 21 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
985	Programmation en série (standard)	0,00
998	Programmation spéciale (écart par rapport à la norme)	0,00

### 22 Couleurs de cadre




CODE	DÉSIGNATION	EUR €
5220	Couleur du cadre selon les souhaits du client	574,98
<b>TUBES DE SIÈGE/DOSSIER - PARTIE LATÉRALE ACCENTUÉE - REPOSE-JAMBES DIVISÉ - INSERTS DE JANTES</b>		
207	noir mat structuré (sans inserts de jantes)	0,00
212	blanc polaire	110,78
186	magic blue	110,78
227	Rouge métallique	110,78
180	lemonreflex	110,78
214	jaune soleil	110,78

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes


Construction spéciale/solution individuelle s.d. - sur demande

Version standard: Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### 23 Options autour du fauteuil roulant

CODE	DÉSIGNATION	EUR €
906	Rétrovisueur droit	94,95
927	Rétrovisueur gauche	94,95
970	Porte-canne	94,95
833	Sangle de maintien avec verrou	0,00
4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	614,01
590	Cale d'abduction  pas en combinaison avec Repose-jambes centrale CODE 5100/5101/5104/4949/4935	259,53
260	Fonction mémoire pour l'appuie-tête	52,75
957	Cales thronc fixes (paire)	231,05
954	Cales thronc pivotants (paire)  pas en combinaison avec Accoudoir CODE 24	595,02
781	Port de chargement USB	197,29
782	Adaptation universelle pour accueillir les supports de téléphone portable  pas en combinaison avec R-NET OMNI II CODE 702/839 Support de téléphone portable non compris dans la livraison	106,56
4795	Protection antidémarrage, clé  seulement en combinaison avec R-NET CODE 702	49,59
4772	Expertise du TÜV	0,00
2721	Adaptateurset Dahl-Dockingstation  Kit d'adaptation côté fauteuil roulant pour la préparation de la station d'accueil Dahl pas en combinaison avec le CODE 4937 Relève-personne	0,00

### Marquage arrière


CODE	DÉSIGNATION	EUR €
2676	Film de marquage arrière  seulement en combinaison avec ErgoSeat	109,72
676	Tableau de signalisation arrière	109,72

## DONNÉES UTILISATEURS

Prénom  
 Nom  
 Rue  
 CODE POSTAL  
 Ville  
 Pays  
 Anniversaire  
 Diagnostic 1  
 Diagnostic 2  
 Téléphone  
 Téléphone portable  
 E-mail  
 Numéro de commande

## DONNÉES ANATOMIQUES (EN MM)

1) Profondeur d'assise  
 2) Largeur du siège  
 3) Largeur de la poitrine  
 4) Profondeur de poitrine  
 5) Hauteur du coude  
 6) Hauteur sous les aisselles  
 7) Hauteur du dos  
 8) Hauteur de la tête  
 9) Longueur de l'avant-bras  
 10) Longueur du bas de la jambe  
 Taille du corps  
 Poids (kg)



Remarques

J'accepte les conditions générales de vente de MEYRA GmbH (version janvier 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Date

Ville

Signature